

KNEER · SÜD
FENSTER

Wohnen mit Weitblick



HOLZFENSTER

Schönheit und modernste Technik






HOLZFENSTER SIND UNSERE LEIDENSCHAFT

Seit rund 90 Jahren stellen wir wunderschöne Fenster und Haustüren „Designed in Germany“ mit RAL-Gütezeichen her. Das Geheimnis unserer edlen Produkte sind Erfahrung, handwerkliches Können, eine hochtechnisierte Fertigung und überraschend viel Handarbeit. Der Werkstoff Holz steht für Tradition und Zukunft, Natur und Wärme.

Was erwarten Sie von Ihren Fenstern?

- Sicherheit und Geborgenheit
- Licht, Luft, Wohlfühlatmosphäre
- Schutz vor Wind, Wetter und Umwelteinflüssen
- Energieeffizienz und Nachhaltigkeit
- Schönheit und modernste Technik

 Das alles und noch viel mehr bieten Ihnen hochwertige Qualitätsholzfenster von KNEER-SÜDFENSTER. Wir erfüllen Bauherren und Architekten Wünsche in vielen edlen Holzarten, Formen, Größen, Farben und Ausführungen. Präzision in der Verarbeitung sowie höchste Anforderungen an Design und Funktion gehören zu den Ansprüchen des Familienunternehmens. Eine seidenmatte Oberfläche in Höchstqualität vervollständigt die exklusive Ausstrahlung.





VERBINDUNG AUS TRADITION UND MODERNSTER TECHNIK

Holz, ein nachwachsender Rohstoff unserer Wälder, ist für uns Menschen noch heute ein Wunderwerk und perfekt für qualitativ hochwertige Holzfenster von KNEER-SÜDFENSTER.

Das Holzfenster besticht durch seine Schönheit und Vielseitigkeit und sorgt für eine gemütliche Wohnatmosphäre. Die Verbindung aus Tradition und modernster Technik, machen das Holzfenster von KNEER-SÜDFENSTER zu etwas ganz Besonderem. Neben warmen Naturfarbtönen bietet KNEER-SÜDFENSTER Ihnen auch eine Vielzahl an deckenden Farbtönen in den verschiedenen Holzarten. Dabei sorgt der mehrfache Farbaufbau für eine lange Lebensdauer Ihres Fensters. Profitieren Sie von den unterschiedlichsten Gestaltungsmöglichkeiten: ob modern, klassisch oder auch traditionell für den Denkmalschutzbereich – KNEER-SÜDFENSTER erfüllt Ihre Wünsche!

Individuell, bis ins Detail
PANORAMAFENSTER





PANORAMAFENSTER

Das reduzierte Design, bei dem fast nur Glas zu sehen ist, lässt viel Licht in den Raum und bietet einen hohen Wohlfühlfaktor.

Die Festverglasungen werden in großen Formaten mit schlanken Rahmenansichten gefertigt und kommen besonders gut in Neubauten zur Geltung. Zeitgemäße Architektur mit offener Raumplanung ist die ideale Voraussetzung für ein modernes Lebensgefühl.

PANORAMAFENSTER
bieten freie Sicht und mehr
Lebensqualität



Licht, Luft, und Sonne

HEBE- SCHIEBE- TÜREN



HEBE-SCHIEBE-TÜREN

Hebe-Schiebe-Türen sind die perfekte Verbindung zwischen Wohnen und Natur. Modern und gradlinig im Design, große Glasflächen für extra viel Licht und Sonne, leichte und sichere Bedienung, sowie nahezu barrierefreie Übergänge – mehr Komfort und Wohlfühlatmosphäre ist fast nicht möglich.

Besonders elegant sind Ausführungen mit einer rahmenlosen Verglasung bis in die Schwelle. Ganz nach ihren Wünschen fertigen wir die Hebe-Schiebe-Tür hoch wärmedämmend oder Passivhaustauglich und gerne auch mit erhöhtem Einbruchschutz. Sie werden begeistert sein!

HEBE-SCHIEBE-TÜREN


in großem Format, barrierefrei,
komfortabel zu bedienen





*Mehr Tageslicht
für mehr Lebensqualität*

PFOSTEN-RIEGEL- FASSADEN



PFOSTEN-RIEGEL- FASSADEN

Mehrgeschossige Glasfassaden ermöglichen einen nahezu unbegrenzten Weitblick und lichtdurchflutete Räume. Der Übergang zwischen drinnen und draußen wird fließend.

Mit Pfosten-Riegel-Systemen lassen sich bis zu 6 m hohe transparente Fassaden gestalten – großzügige Terrassentüren mit flacher Bodenschwelle perfekt integriert. Schlanke Profilansichten, eine gute Wärmedämmung sowie hoher Schall- und Einbruchschutz sind weitere Pluspunkte. Für die Sicherheit beim Bewegen der großen Schiebeflügel sorgt eine Soft-Close-Funktion, die ein sanftes Abbremsen und Schließen garantiert.

PFOSTEN-RIEGEL-FASSADEN

bringen die Natur ins Haus



*Helligkeit, Transparenz
und Leichtigkeit*

BODENTIEFE FENSTER

A green background with a white, stylized circular pattern resembling ripples or a fingerprint.



BODENTIEFE FENSTER

Der Wunsch nach mehr Helligkeit, Transparenz und Leichtigkeit des Raumgefühls ist derzeit einer der wichtigsten Trends.

KNEER-SÜDFENSTER ist bekannt für Qualität, technische Perfektion und durchdachte Lösungen. Wir verwenden für die Herstellung unserer hochwertigen Fenster ausschließlich erstklassige Materialien von bewährten Partnerfirmen. Holzart, Stärke, Verglasung, Farbe, Ausstattung, Beschlag, Öffnungsart – nichts wird dem Zufall überlassen. Jedes Detail ist auf die speziellen Wünsche des Bauherren abgestimmt.

BODENTIEFE FENSTER

für viel Tageslicht





HOLZ-DENKMAL-FENSTER

Holz-Denkmalfenster erfordern handwerkliches Können und viel Liebe zum Detail. Ziel ist es, ein historisches Fenster unter Denkmalpflegerischen Gesichtspunkten nachzubauen und mit moderner Technik auszustatten, sodass ein zeitgemäßer Wärme-Schall- und Einbruchschutz gewährleistet ist. Jede anspruchsvolle Sanierung eines schützenswertes Gebäudes verlangt individuelle, kreative Lösungen und viel Fingerspitzengefühl. Die Flügelansichten müssen schmal sein und die Wetterschenkel sollen keine Wartungsfuge aufweisen. Eine große Auswahl an stilgerechten Zierprofilen ermöglicht eine relativ originalgetreue Reproduktion. Gedeckte Farben und klassische Proportionen unterstreichen die zeitlose Schönheit.

HOLZ-DENKMALFENSTER

zeitlose Schönheit





Sprosse im Scheibenzwischenraum



Aufgesetzte Sprosse mit Abstandhalter



Echte gasteilende Sprosse

SPROSSENFENSTER

erleben eine Renaissance, vor allem bei Bauherren die den klassischen Landhausstil schätzen. Raumhoch, als Fenster oder Terrassentüre, verleihen sie Räumen einen Hauch von Eleganz, passen ideal zu Parkettböden und unterstreichen den modernen Einrichtungsstil. Sprossenfenster vermitteln ein stilvolles und behagliches Ambiente, erfüllen höchste Qualitätsansprüche, garantieren eine lange Lebensdauer und bieten – ganz nach Sicherheitsbedürfnis des Bauherren – den gewünschten Einbruchschutz.

Sprossenfenster eignen sich perfekt als Gestaltungselement in der Fassade. Speziell für große Formate mit hohen statischen Anforderungen und als Sonderformen wie Rand- Spitz- und Segmentbögen ist der Holzfenster Klassiker ideal.

Erkerfenster, Rundfenster und verglaste Giebel lassen sich mit Sprossen wunderbar in Szene setzen. Ob aufwändig profiliert oder sehr schmal und kantig richtet sich nach Baustil und Wunsch des Bauherren. In jedem Fall verbinden Sprossen im Neubau Tradition und Moderne, schaffen exklusive Wohnräume und sind ein klares Statement des Hausbesitzers.

SPROSSENFENSTER

ein klares Statement

TECHNISCHE INFORMATIONEN


HF 82 Effizient

Werkstoff	Holz
Holzarten	Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite
Dichtungssystem	Zwei umlaufende Dichtungen
Bautiefe	82 mm
Maximale Scheibenstärke	44 mm
Ansichtsbreite	113 mm
Wärmedämmung	bis 0,86 W/m ² K
Schalldämmung	bis Schallschutzklasse 4
Einbruchschutz	bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	Klasse 3
Schlagregendichtheit	Klasse 7A
Farbauswahl	nach KNEER-SÜDFENSTER Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen



HF 90

Werkstoff	Holz
Holzarten	Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, völlig verdeckt liegend
Dichtungssystem	zwei umlaufende Dichtungen
Bautiefe	90 mm
Maximale Scheibenstärke	52 mm
Ansichtsbreite	113 mm
Wärmedämmung	bis 0,76 W/m ² K
Schalldämmung	bis Schallschutzklasse 4
Einbruchschutz	bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	Klasse 3
Schlagregendichtheit	Klasse 7A
Farbauswahl	nach KNEER-SÜDFENSTER Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen





HF 82

Werkstoff	Holz
Holzarten	Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, völlig verdeckt liegend
Dichtungssystem	zwei umlaufende Dichtungen
Bautiefe	82 mm
Maximale Scheibenstärke	44 mm
Ansichtsbreite	113 mm
Wärmedämmung	bis 0,86 W/m ² K
Schalldämmung	bis Schallschutzklasse 4
Einbruchschutz	bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	Klasse 3
Schlagregendichtheit	Klasse 7A
Farbauswahl	nach KNEER-SÜDFENSTER Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen



HF 68

Werkstoff	Holz
Holzarten	Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, völlig verdeckt liegend
Dichtungssystem	zwei umlaufende Dichtungen
Bautiefe	68 mm
Maximale Scheibenstärke	32 mm
Ansichtsbreite	122 mm
Wärmedämmung	bis 1,0 W/m ² K
Schalldämmung	bis Schallschutzklasse 4
Einbruchschutz	bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	Klasse 3
Schlagregendichtheit	Klasse 7A
Farbauswahl	nach KNEER-SÜDFENSTER Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen

TECHNISCHE INFORMATIONEN

HF 82 EFFIZIENT STIL

Werkstoff	Holz
Holzarten	Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite
Dichtungssystem	Zwei umlaufende Dichtungen
Bautiefe	82 mm
Maximale Scheibenstärke	44 mm
Ansichtsbreite	113 mm
Wärmedämmung	bis 0,86 W/m ² K
Schalldämmung	bis Schallschutzklasse 4
Einbruchschutz	bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	Klasse 3
Schlagregendichtheit	Klasse 7A
Farbauswahl	nach KNEER-SÜDFENSTER Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen



HDF 82 ANTIK

Werkstoff	Holz
Holzarten	Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite
Dichtungssystem	zwei umlaufende Dichtungen
Bautiefe	82 mm
Maximale Scheibenstärke	44 mm
Ansichtsbreite	98 mm
Wärmedämmung	bis 0,86 W/m ² K
Schalldämmung	bis Schallschutzklasse 4
Einbruchschutz	bis Sicherheitsstufe E
Luftdurchlässigkeit	Klasse 3
Schlagregendichtheit	Klasse 7A
Farbauswahl	nach KNEER-SÜDFENSTER Farbkarte
Formen	Keine Bögen und Abschrägungen möglich





HDF 82 STIL

Werkstoff	Holz
Holzarten	Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite
Dichtungssystem	zwei umlaufende Dichtungen
Bautiefe	82 mm
Maximale Scheibenstärke	44 mm
Ansichtsbreite	103 mm
Wärmedämmung	bis 0,87 W/m ² K
Schalldämmung	bis Schallschutzklasse 4
Einbruchschutz	bis Sicherheitsstufe E
Luftdurchlässigkeit	Klasse 3
Schlagregendichtheit	Klasse 7A
Farbauswahl	nach KNEER-SÜDFENSTER Farbkarte
Formen	Bögen und Abschrägungen nur auf Anfrage



HDF 68 Stil

Werkstoff	Holz
Holzarten	Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite
Dichtungssystem	zwei umlaufende Dichtungen
Bautiefe	68 mm
Maximale Scheibenstärke	32 mm
Ansichtsbreite	112 mm
Wärmedämmung	bis 1,0 W/m ² K
Schalldämmung	bis Schallschutzklasse 4
Einbruchschutz	bis Sicherheitsstufe E
Luftdurchlässigkeit	Klasse 3
Schlagregendichtheit	Klasse 7A
Farbauswahl	nach KNEER-SÜDFENSTER Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen

DIE HOLZOBERFLÄCHE

Holz liegt im Trend wie lange nicht mehr und ist für die moderne Architektur längst unverzichtbar. Nachhaltig, umweltfreundlich, langlebig, energieeffizient und wohngesund schenkt es den Bewohnern ein unnachahmliches Raumklima, eine Quelle der Kraft und einen Ort, an dem man sich sicher und geborgen fühlt.



Holz-Farbtöne Kiefer



Kiefer LAS-12-09



Kiefer LAS-16-09



Kiefer LAS-19-03



Kiefer LAS-18-02



Kiefer LAS-40-02



Kiefer LAS-31-01



Kiefer LAS-43-13



Kiefer LAS-44-14

Holz-Farbtöne Sonderholzarten



Fichte LAS-30-12



Fichte LAS-46-13



Fichte LAS-29-13



Fichte LAS-45-13



Meranti LAS-43-13



Meranti LAS-44-14



Meranti LAS-45-13



Meranti LAS-46-13



Meranti LAS-35-08



Meranti LAS-33-01



Meranti LAS-31-01



Meranti LAS-32-01



Meranti LAS-40-02



Meranti NCS-S-7005-Y50R



Meranti NCS-S-6020-R80B



Meranti NCS-S-8005-R80B



Meranti NCS-S-5040-Y90R



Meranti RAL-7015
schiefergrau



Meranti RAL-7016
anthrazitgrau



Meranti RAL-6009
tannengrün



Lärche LAS-19-03



Lärche LAS-31-01



Lärche LAS-40-02



Lärche LAS-12-09



Lärche LAS-18-02



Lärche OEL-27-10



Lärche OEL-28-11



Eiche LAS-12-09



Eiche LAS-18-02



Eiche LAS-19-01



Eiche LAS-19-03



Eiche LAS-31-01



Eiche LAS-33-01




Eiche LAS-40-02



Eiche OEL-27-10



Eiche OEL-28-11



Kiefer, Meranti & Fichte
NCS-S-1500-N




Kiefer, Meranti & Fichte
NCS-S-2005-Y20R



Kiefer, Meranti & Fichte
NCS-S-5005-Y20R



Kiefer, Meranti & Fichte
NCS-S-5020-G30Y



Kiefer, Meranti & Fichte
RAL-9016
verkehrsweiß



Meranti & Fichte
RAL-7037
staubgrau

Die dargestellten Farben und Holzarten können chargenbedingt zu Farbabweichungen bzw. Strukturabweichungen gegenüber dem jeweiligen Muster führen. Drucktechnisch können Farbtonabweichungen vom Originalmuster entstehen. Dies ist kein Reklamationsgrund. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

BESCHATTUNGSSYSTEME

RAFFSTOREN – INDIVIDUELLE LICHTZUFUHR

Häuser mit viel Glas liegen im Trend. Offen und transparent – mit Raffstoren brauchen Sie jedoch nicht auf Ihre schätzenswerte Privatsphäre verzichten. Raffstoren sind die filigrane Alternative zu Rollläden. Sie können gleichzeitig beschatten, vor Einblicken schützen und Tageslicht lenken. Die hochwertigen, kunststofffreien Aluminiumlamellen sind sehr langlebig und reflektieren die Sonnenstrahlung. Das verhindert ein Aufheizen der Räume durch Sonnenlicht um bis zu 75%.

Raffstoren lassen sich mit der Tageslichttechnik ausrüsten. Dabei bleibt der untere Teil der Raffstoren blickdicht geschlossen, während der obere Teil Licht und Helligkeit in die Räume lässt. Mücken und Fliegen werden mit einem integrierten Insektenschutzgitter aus hochwertigem Fiberglasgewebe abgehalten.

Moderne Funkbedienungen für Raffstoren-Systeme sind kinderleicht zu programmieren und zu bedienen. Steuern Sie die Neigung der Lamellen bequem von jeder Stelle im Haus. Sie lassen sich bis zu 180° drehen und bieten somit optimalen Blend- und Hitzeschutz.

Somit sind Raffstoren eine filigrane Alternative zum Rollladen. Selbstverständlich bietet KNEER-SÜDFENSTER Ihnen eine große Auswahl an Farben und Formen an, um für Sie das optimale Produkt zu kreieren.

TEXTILSCREEN – KOMFORT UND SICHTSCHUTZ

Textilscreens vereinen mehrere überzeugende Vorteile in einem Produkt. Sie punkten mit sehr guten Sonnen- und Sichtschutzeigenschaften. Sie lassen auch in geschlossenem Zustand genug Tageslicht in den Raum und bieten eine gute Sicht nach draußen.



Textilscreens werden aus speziell behandeltem Gewebe gefertigt. Dieses Material filtert besonders viel schädliche UV-Strahlung aus dem Sonnenlicht und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Dadurch werden auch wertvolle Holzböden und Möbel geschützt.

Auf Terrassen schützen sie vor Zugluft und neugierigen Blicken. Zudem sind die Textilscreens wetterfest und praktisch wartungsfrei. In der Gestaltung sind Ihnen durch über 150 möglichen Farben nahezu keine Grenzen gesetzt.

OB ROLLADEN, KLAPPLADEN, RAFFSTOREN ODER TEXTILSCREENS

Beschattungssysteme sind energetisch immer ein Gewinn.

DER LÄRM BLEIBT DRAUSSEN!

Lauter Verkehrslärm, der Rasenmäher des Nachbarn – täglich sind Sie von lauten Geräuschen umgeben. Schließen Sie den Lärm einfach aus, machen Sie Ihr Zuhause zu einer Oase der Ruhe. Einfach wohlfühlen – unabhängig davon, wie laut die Umgebung ist.

Untersuchungen belegen, dass die regelmäßige Belästigung durch Verkehrslärm zu einem deutlich höheren Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt. Innovative Schallschutzfenster von KNEER-SÜDFENSTER ermöglichen sofortige Ruhe und Entspannung.



DAS HAUS DER ZUKUNFT

erfindet das Wohnen völlig neu. Es geht auf die Natur zu, gibt ihr zurück, was es von ihr nimmt. Es gibt keine starren Grenzen zwischen innen und außen.

Es ist ein Konzept radikaler Nachhaltigkeit, aus der Einsicht, dass der Planet nur dann überleben kann, wenn wir gut mit ihm umgehen. Ökologisch verträgliches Bauen ist nicht nur technisch möglich, sondern kann auch richtig schön sein. Jeder Deutsche verursacht pro Jahr durchschnittlich 11 Tonnen CO₂ Ausstoß. Bauen mit Holz ist eine besonders effiziente Methode um CO₂ einzusparen. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der beachtliche Mengen an CO₂ bindet. Eine Tonne Fichtenholz entzieht der Umwelt ca. 1,835 Tonnen CO₂. Ein einzelner Baum kann pro Jahr 100 kg Staub aus der Luft filtern und pro Sekunde 1,7 kg Sauerstoff produzieren. Damit können 50 Menschen 1 Stunde lang atmen.

Pro Sekunde wachsen in deutschen Wäldern 3,5 m³ Holz nach. In 20 Sekunden ist das ein Holzhaus! Durch das Wachstum der Bäume wird der Luft das Treibhausgas CO₂ entnommen und Sauerstoff O₂ abgegeben, was zu einem guten Klima beiträgt.

Holzfenster sind wertstabil, hochwertig, langlebig, ökologisch, nachhaltig, massiv, individuell, natürlich, belastbar, energetisch, nachhaltig, energiesparend, gesund, wärmedämmend



DIE ZUKUNFT DES WOHNENS IST SMART

Im Idealfall wird intelligente Gebäudetechnik bereits in die Planungsphase einbezogen. Am besten gelingt das mit umfassender kompetenter Beratung im Vorfeld sowie während der Planungs- und Bauphase. Egal ob Zutrittssysteme, intelligente Beschattungsregelungen, erneuerbare Energien oder Lösungen für altersgerechtes wohnen: es gibt praktisch nichts, was sich nicht umsetzen lässt. Langfristig zahlt es sich aus, bei Neubau oder Sanierung intelligente Technik zu integrieren: ist erst einmal eine Basisausstattung vorhanden, kann das Smart Home im Lauf der Zeit mit nur geringen Zusatzkosten erweitert werden, für ein zukunftssicheres, komfortables Wohnen. Smart Home Technologie macht den Alltag einfacher, sicherer und zugleich energieeffizienter.

DIE SICHERHEIT – EINBRUCHSCHUTZ MIT SYSTEM



- ① 49% über Fenstertüren (Balkon- und Terrassentüren)
- ② 22% über Fenster
- ③ 12% über Haustüren
- ④ 5% über den Keller

Rund 3/4 aller Einbrüche erfolgen über Fenster, Terrassen- und Balkontüren und zwar durch aufhebeln. Neue Fenster sollten deshalb mit der Widerstandsklasse RC 2 oder bei erhöhtem Sicherheitsbedürfnis mit RC 3 ausgestattet sein.

RC 2 bedeutet eine je nach Größe variierende Anzahl von Pilzkopfverriegelungen, die mit Stahleinlagen im Rahmen verschraubt sind. Die Eckbeschläge sind verstärkt, die Verglasung ist eine P4A Verglasung und das Fenster ist mit einem abschließbaren Griff ausgestattet.

Auch Türen sollten die geprüfte Widerstandsklasse RC 2 aufweisen. Ganz besonders wichtig für schlecht einsehbare Nebeneingangstüren!

Zu einer guten Einbruchsicherung gehört ein solides Schloss und eine stabile Qualitätstür. Ganz wichtig für sichere Fenster und Haustüren ist der perfekte Einbau durch einen Fachmann.

Geld vom Staat

Geeignete Maßnahmen zum Einbruchschutz werden über spezielle KfW-Programme gefördert.

BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

Alte Fenster sorgen häufig für hohe Wärmeverluste, sowohl durch ihre Bauweise als auch durch Undichtigkeit am Rahmen. Im Schnitt gehen ca. 25-30 % der Wärme im Gebäude über die Fenster verloren. Der Einbau moderner Fenster ist daher das Mittel der Wahl bei der Sanierung. Schlanke Rahmen, größere Glasflächen und dadurch mehr Lichteinfall ermöglichen eine positive Wärmegewinnung durch die Sonnenenergie. Das Ergebnis: geringere Heizleistung, deutlich reduzierte Kosten. Allerdings nützen auch die besten Fenster nichts, wenn die Außenwand schlecht gedämmt ist und dadurch Wärmebrücken entstehen. Entscheidend ist der U_w -Wert, der Wärmedurchgangskoeffizient (wieviel Wärme von innen nach außen geht). Der U_w -Wert der Fenster darf nach erfolgter Sanierung 1,3 Watt pro Quadratmeter und Kelvin ($1,3 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{ K})$) nicht übersteigen. Neue, 2-fach verglaste Fenster erreichen Werte bis 1,1, 3-fach verglaste Fenster sogar bis zu 0,6 und liegen damit unter dem Passivhausstandard von $0,8 \text{ W}/\text{m}^2 \text{ K}$.

Mit der Montage sollten Sie unbedingt einen Profi beauftragen. Nicht dass am Ende ein tolles neues Fenster schlecht montiert ist und Wärmebrücken entstehen. Wenn sie Fördergelder in Anspruch nehmen, ist der Einbau durch einen Fachmann ohnehin zwingend. Der Fenstertausch bringt inklusive einer schalldämmenden Wirkung eine wohltuende, ruhige Wohnatmosphäre ins Haus, von der die Bewohner profitieren.

Fenstertausch:

- Lohnt sich meistens bei allen Fenstern, die 20 Jahre und älter sind
- Einbau/Montage macht 30-40 % des Gesamtpreises aus
- Neue, energieeffiziente Fenster sind von der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) förderfähig
- Höherer Einbruchschutz möglich u.a. durch Pilzkopfverriegelung und abschließbare Griffe
- Verbesserter Schallschutz und Wertsteigerung der Immobilie



STARKE MARKE



KNEER-SÜDFENSTER gehört zu den führenden deutschen Herstellern von Fenstern und Haustüren in Premium-Qualität. Das Familienunternehmen in dritter Generation beschäftigt heute an drei Standorten rund 700 Mitarbeiter und fertigt jährlich ca. 330.000 Fenster und 7.000 Haustüren. Als Vollsortimenter produziert KNEER-SÜDFENSTER Bauelemente aus Holz, Aluminium-Holz, Aluminium, Aluminium-Kunststoff und Kunststoff. Fenster, Hebe-Schiebe-Türen, Pfosten-Riegel-Fassaden und Haustüren von KNEER-SÜDFENSTER kommen nicht nur flächendeckend in Deutschland, sondern weltweit zum Einsatz.

QUALITÄT UND DESIGN

Die Bauelemente von KNEER-SÜDFENSTER sind energieeffizient und komfortabel, ausgefeilt in ihrer Technik und topmodern im Design. Sie garantieren einen hervorragenden Wärme-, Schall- und Einbruchschutz. Angeboten wird eine enorme Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten mit Farben und Formen. Jedes Fenster ist bei uns ein Unikat und wird individuell nach Kundenwunsch gefertigt, für moderne Architektur ebenso wie für den klassischen Sanierungsbereich – bis hin zu Holz-Denkmalfenstern. Höchste Ansprüche erfüllen Fenster und Terrassentüren mit schlanken Profilen, flächenbündigem Design oder verdeckt liegenden Beschlägen.

STARKE MARKE



KNEER-SÜDFENSTER KOMPLETT-PROGRAMM:

Fenster aus: Aluminium-Holz, Holz, Aluminium-Kunststoff, Kunststoff, Aluminium
Auf Wunsch mit: Aufsatz- und Vorbaurolladen, Raffstoren, Textilscreen, Klappläden in Holz und Aluminium, Insektenschutz

Haustüren aus: Aluminium-Holz, Holz, Kunststoff, Aluminium
Auf Wunsch mit: z. B. Fingerprint, Briefkastenanlage und vieles mehr

Sonderelemente: Hebe-Schiebe-Türen, Pfosten-Riegel-Fassaden

BAUHERRENBERATUNG:

Die beste Zeit für neue Fenster, unser Fassadensystem und eine sichere Haustür ist jetzt. Informieren Sie sich kostenlos und unverbindlich in unseren modernen und großzügigen Ausstellungsräumen in Westerheim und Schnelldorf.

Die Beratung vor Ort, Aufmaß und Einbau erfolgt perfekt und zuverlässig durch unseren Fachhändler. Sie werden begeistert sein! Öffnungszeiten und telefonische Anmeldung erfahren Sie auf www.kneer-suedfenster.de



KNEER – Fenster und Türen in Westerheim



SÜD-FENSTERWERK in Schnelldorf



SÜD-BAUELEMENTE in Massen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KNEER - SÜD **FENSTER**

Wohnen mit Weitblick



KNEER GmbH

Fenster und Türen

Horst-Kneer-Straße 1

D-72589 Westerheim

Telefon: +49 (0) 7333 / 83-0

E-Mail: info@kneer.de

SÜD-FENSTERWERK

GmbH & Co. Betriebs-KG

Rothenburger Straße 39

D-91625 Schnelldorf

Telefon: +49 (0) 7950 / 81-0

E-Mail: info@suedfenster.de

SÜD-BAUELEMENTE GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 4

D-03238 Massen

Telefon: +49 (0) 3531 / 799-114

E-Mail: info@suedfenster.de



WWW.KNEER-SUEDFENSTER.DE

FOLGEN SIE UNS AUF



BEWERTEN SIE UNS

Ihr KNEER-SÜDFENSTER-Fachhändler:

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. © KNEER-SÜDFENSTER